

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1
(место составления акта)

“ 10 ” декабря 20 19 г.
(дата составления акта)
15⁰⁰ ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 307-У

По адресу/адресам: 433303 Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. Буденного,
д. 59
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении **плановой выездной** проверки № 001807-РП от
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

24.10.2019г. Врио Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области
Дубовицкой Е.Н.

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Криушинский детский сад
«Бригантина» (МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” ноября 20 19 г. с 10 час. 40 мин. до 12 час. 40 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13.11.2019г. с 10 час. 40 мин. до 12 час. 40 мин. (2 часа) – отбор проб,
27.11.2019г. с 09 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. (4 часа) – проверка объекта;
с 18.11.19г. по 09.11.19г. проведение лабораторных исследований и
инструментальных замеров с оформлением протоколов испытаний и
заключений по результатам лабораторных исследований; 10.12.2019г. с 14
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (1 час) – рассмотрение документов,
оформление акта проверки, протоколов. Итого: 3 дня (7 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ульяновской
области в Ульяновском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Кирицкая Юлия Сергеевна заведующий МДОУ Криушинский детский сад
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

«Бригантина» 08.11.2019г. в 11⁰⁰

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Трушникова Светлана Владимировна главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к

Привлечены к проверке представители экспертной организации: врач-эксперт филиала

участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе»

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Янбекова Светлана Юрьевна, помощник врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» Гиматдинова Эминэ Касимовна

Аттестат аккредитации органов инспекции № RA.RU.710027 от 25.06.2015г., выданный

Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510135 от 20.10.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали:

Кирницкая Юлия Сергеевна заведующий МДОУ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,

Криушинский детский сад «Бригантина»

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по пунктам:

5.1, 5.2, Стены и потолки не во всех помещениях гладкие, что не допускает проводить их уборку влажным способом и дезинфекцию, так в подготовительной группе на стенах и потолке краска местами потрескалась; в процедурном кабинете на стенах, потолке, подоконнике и в изоляторе на стенах и потолке краска местами потрескалась и отлетает;

6.6. Маркировка мебели (столы и стулья) не соответствует росту детей, так в младшей группе, где дети с ростом свыше 820 мм до 1000 мм, стоит «1» группа мебели (для детей ростом с 1000-1150 мм);

6.13. Расстановка кроватей в спальнях комнатах не обеспечивает свободный проход детей между кроватями;

6.16.1. В туалетной комнате младшей группы маркировка на горшках стертая;

6.18. Умывальные раковины установлены не в соответствии СанПиН, так для детей среднего и старшего дошкольного возраста (высота от пола до борта прибора должна быть 0,5 м) в средней (старшей) группе умывальные раковины установлены на высоту от пола до борта прибора – 0,68 м.

6.21. В туалетном помещении подготовительной группы на одной вешалке висит по два детских полотенца;

11.1. Детей принимают без справок о перенесенном заболевании, а также отсутствия более 5 дней, так, Дмитриева Софья (старшая группа) отсутствовала с 01.10.2019г. по 16.10.2019г. – справка о перенесенном заболевании с указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными отсутствует; Ершов Андрей (младшая группа) отсутствовал с 01.10.2019г. до 09.10.2019г. – справка о перенесенном заболевании с указанием диагноза, длительности заболевания и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными отсутствует;

13.3. На пищеблоке используются разделочные доски с дефектами (трещины);

13.14. Столовые приборы (ложки) хранят в кассетах в вертикальном положении, но ручками вниз, должно быть ручками вверх;

14.6. При уборке мест хранения хлеба используется 9% раствор столового уксуса, вместо 1% раствора;

14.21. Искусственная С-витаминизация проводится не в соответствии СанПиН и осуществляется из расчета 50,0 мг на порцию для всех возрастов детей, а для детей от 1 года до 3-х лет искусственная С-витаминизация должна осуществляться из расчета 35 мг на порцию;

14.24. Суточная проба отбирается не в соответствии рекомендациям настоящих санитарных правил: в стеклянную посуду (банки) в количестве менее 100 г. (салат);

15.4. В примерном меню распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона для детей с дневным пребыванием 8-10 часов составлено не в соответствии с таблицей 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет для детей от 1 года до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет соответственно: по завтраку 31,3% и 31,4%, второй завтрак отсутствует, по обеду 30,9% и 32,8%, по полднику (в меню по ужину) 28,5% и 29,3%;

15.5. В примерном меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур.

15.6. Суммарные объемы блюд по завтраку и ужину не соответствуют Приложению № 13. В группе раннего развития (от 1 года до 3-х лет) составляют: по завтраку в 1-й день 334г., в 3-й день 346г., в 8-й день 345г., в 9-й день 342г. при норме 350-450 грамм; по ужину в 1-й день 360г., во 2-й день 330г., в 4-й день 370г., в 5-й день 375г., при норме 400-500 грамм.

17.14. Маркировка на постельном белье в средней (старшей) группе двойная, в подготовительной группе перепутанная: простыня № 25, пододеяльник № 18;

17.5, 18.1. Используется один режим дезинфекции 0,015% «Ди-Хлор» для обработки поверхностей, не соблюдается режим дезинфекции для уборочного инвентаря, санитарных узлов и др., где должно использоваться дезинфицирующее средство 0,6%, 0,3% концентрации активного хлора. В туалетном помещении младшей группы висит инструкция по приготовлению рабочих растворов средства «Хлормисепт-Эконом»;

19.2. У персонала пищеблока дошкольного учреждения: повара Шмагиной Е.С., завхоза Скрипиной С.В., в медицинской книжке нет данных о привитости против дизентерии Зонне и гепатита А (нарушение ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29, 34, 35, 51), Федерального Закона от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 4, 9, 10, 15), «Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (п. 10.6.2).

20.1. Не проводились мероприятия по дератизации в 2018 году, не представлены акты выполненных работ;

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» по пунктам:

2.1, 2.7. Не выполнялась программа производственного контроля в 2018 году, не представлены результаты лабораторных исследований за 2018 год.

Ответственность по пунктам 5.1, 5.2, 6.6, 6.13, 6.16.1, 6.18, 6.21, 13.3, 15.4, 15.5, 15.6, 17.14, 19.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 и п. 2.1, 2.7 СП 1.1.1058-01 возлагается на заведующего МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина» Кирицкую Юлию Сергеевну.

Ответственность за по пунктам 11.1, 13.14, 14.6, 14.21, 14.24, 17.5, 18.1 возлагается на медицинскую сестру МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина» Григорьеву Венеру Арсентьевну


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Трушникова С.В.
(подпись проверяющего)

 Кирницкая Ю.С.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - Протокол взятия проб и образцов от 13.11.2019г.


- Объяснения к акту проверки № 307-У от 10.12.2019г.

- Вкладной лист к акту № 307-У от 10.11.2019г.

- Протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 43547 от 21.11.2019г. (горох), № 43554 от 22.11.2019г. (мыло), № 43563 от 22.11.19г. (полотенце),

- Протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе» № 43357 от 22.11.2019г., № 43352 от 22.11.2019г., № П18132 от 25.11.2019г., № П18137 от 18.11.2019г., № П18130 от 19.11.2019г., № 43359 от 18.11.2019г., № 43363 от 18.11.2019г., № 43366 от 18.11.2019г., № 43370 от 15.11.2019г., № 43377 от 14.11.2019г., № 43378 от 14.11.2019г., № 43379 от 18.11.2019г., № 43381 от 18.11.2019г., № 43382 от 18.11.2019г., № 43391 от 19.11.2019г., № 43393 от 18.11.2019г., № 43414 от 18.11.19г., № П18297 от 15.11.2019г., № П18282 от 15.11.2019г. 12.08.2019г.

- Предписание № 865 от 10.12.2019г.


Подписи лиц, проводивших проверку: Главный специалист-эксперт  Трушникова С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кирницкая Юлия Сергеевна заведующий МДОУ Криушинский детский сад «Бригантина»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » декабря 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)